

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

TRG STJEPANA RADIĆA 4

10 000 ZAGREB

Urbroj: 550/2-26

Zagreb, 18. 2. 2026.

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Naručitelj Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb, OIB: 54493774760, MB: 3282228, pokreće postupak jednostavne nabave **inteligentne scenske rasvjete**.

Sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) (u daljnjem tekstu: ZJN 2016) Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog kao Naručitelj za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura (bez PDV-a) te radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (bez PDV-a) nije obavezna provoditi postupke javne nabave propisane ZJN 2016.

Jednostavna nabava: 125/26 J

Naručitelj Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb, OIB: 54493774760, MB: 3282228, pokreće postupak jednostavne nabave inteligentne scenske rasvjete.

Sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) (u daljnjem tekstu: ZJN 2016) Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog kao Naručitelj za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura (bez PDV-a) te radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (bez PDV-a) nije obavezna provoditi postupke javne nabave propisane ZJN 2016.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Naručitelj: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog

Adresa: Trg Stjepana Radića 4, 10 000 Zagreb

OIB: 54493774760

MB: 3282228

Telefon: +385 1 6121 126

Internetska adresa: www.lisinski.hr

Adresa elektroničke pošte: lisinski@lisinski.hr

Odgovorna osoba Naručitelja: Nina Čalopek, ravnateljica

2. KONTAKT I ELEKTRONIČKA ADRESA OSOBE ZA KONTAKT

Nikola Tuškan; elektronička pošta: nikola.tuskan@lisinski.hr;

3. KOMUNIKACIJA

Naručitelj će voditi postupak nabave i pripremiti Dokumentaciju na hrvatskom jeziku. Ponude moraju biti pripremljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. U dokumentaciji o nabavi su korišteni neki stručni izrazi na engleskom jeziku, za koje Naručitelj nije naveo prijevod na hrvatski jezik budući da navedeni izrazi imaju međunarodnu i višejezičnu primjenu te za iste nema adekvatan prijevod na hrvatski jezik.

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave: 26.500,00 € bez PDV-a

5. OZNAKA I NAZIV IZ JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE (CPV)

CPV oznaka: 31524120 - Stropne svjetiljke

6. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE IZ PLANA NABAVE: 125/26 J

7. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava inteligentne scenske rasvjete sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj dokumentaciji o nabavi. Količina iskazana u Troškovniku (Prilogu 2) je točna.

8. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Predmet ove nabave sastoji se od nabave inteligentne scenske rasvjete. Tehničke specifikacije predmeta nabave navedene su u Prilogu 3. ove dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj je dužan u troškovnik upisati model i proizvođača ponuđene robe za stavke 1, 2 i 3. Ponuditelj jamči ispravnost isporučene robe prema dokumentaciji o nabavi i pravilima struke.

Naručitelj se obvezuje koristiti robu u skladu s uputama Ponuditelja i pravilima struke, pažnjom dobrog gospodara.

Naručitelj će prije preuzimanja robe pregledati i isprobati robu, te će ju preuzeti samo ako neće imati prigovor u pogledu vidljivih ili skrivenih nedostataka. Prilikom preuzimanja predmetne robe, Ponuditelj će Naručitelju predati ispunjenu otpremnicu u kojoj će naznačiti naziv, vrstu, količinu i cijenu robe koja je preuzeta.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeno mora zadovoljiti sve traženo iz Tehničkih specifikacija (Priloga 3). Dostavom svoje ponude, Ponuditelj prihvaća i sve odredbe ovog poziva na dostavu ponuda.

9. IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Naručitelj može do krajnjeg roka za dostavu ponuda, prema osobnoj prosudbi ili na temelju Ponuditeljeva zahtjeva za objašnjenje Dokumentacije, izmijeniti Dokumentaciju u obliku dodatka o izmjeni. Dodatak o izmjeni Dokumentacije, Naručitelj će objaviti u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog gdje je objavio i Dokumentaciju o jednostavnoj nabavi.

10. CIJENA PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u eurima i pisana brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti. U cijenu ponude mora biti uračunata dostava i istovar robe. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

Ponuditelj treba ispuniti originalni Troškovnik (Prilog 2), te treba ponuditi sve zatražene stavke iz Troškovnika. Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke Troškovnika smatrat će se neprihvatljivima.

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora i ne može se mijenjati ni po kojoj osnovi. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti pružanja usluge koja je predmet nabave, te mora obuhvaćati i uključivati sve ostale zavisne troškove koji se mogu pojaviti (korištenje svih potrebnih uređaja, alata i tehničke opreme za pružanje usluge, troškove prijevoza, pakiranja, prekovremeni rad, rad subotom, nedjeljom i praznikom itd.).

Ponuditelji su obvezni popuniti nestandardizirani troškovnik (Prilog 2) za predmet nabave s traženom jediničnom cijenom stavke (bez PDV-a) i ukupnu cijenu stavke bez PDV-a.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu (zaokruženu na dvije decimale).

Ponuditelj je dužan ponuditi predmet nabave sukladno svim tehničkim i drugim uvjetima koji su navedeni u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

11. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Nekažnjavanje

Sukladno odredbi članka 251. ZJN 2016, naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave utvrdi da:

je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju – članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona – članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju – članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona – članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevare, na temelju – članka 236. (prijevare), članka 247. (prijevare u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevare) Kaznenog zakona – članka 224. (prijevare), članka 293. (prijevare u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju – članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona – članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju – članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju – članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona – članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,

77/11. i 143/12.), ili je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. Naručitelj zadržava obvezu isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako se u postupku javne nabave utvrdi da je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za počinjenja kaznenih djela koja su opisana u kasnijim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, a koje izmjene i dopune su objavljene u Narodnim Novinama broj 56/15, 61/15, 101/17.

Ponuditelj je obavezan dostaviti Izjavu o nekažnjavanju. Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Ako gospodarskog subjekta zastupa više osoba, obvezni su dostaviti Izjave o nekažnjavanju za sve osobe koje zastupaju gospodarskog subjekta.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće:

1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće,
2. jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje (čl. 251. st. 1. ZJN 2016.) Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Sukladno čl. 20 st. 10 Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Dokaz ne smije biti stariji od šest mjeseci računajući od dana objave ovog Poziva na dostavu ponude na internetskim stranicama Naručitelja. Dokaz se može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

Porezne obveze

Sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
- u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz

postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Kao dokaz da ne postoji osnova za isključenje iz točke 11.2. ove Dokumentacije o nabavi Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz:

- potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.
- ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 11.3. oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Dokaz se može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

12. UVJETI SPOSOBNOSTI

Gospodarski subjekt u ovom postupku nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te tehničku i stručnu sposobnost.

12.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost u vezi s predmetom nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na dostavu ponude na internetskim stranicama Naručitelja, te se može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave..

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

13. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

1. Obrazac ponude (Prilog 1);
2. Troškovnik (Prilog 2);
3. Tehničke specifikacije (Prilog 3);
4. Dokaz o nekažnjavanju (točka 11.1. Dokumentacije o nabavi);
5. Dokaz o podmirenim poreznim obvezama (točka 11.2. Dokumentacije o nabavi);
6. Dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti (točka 12.1. dokumentacije o nabavi);

7. Potvrdu od strane proizvođača (MAF, Manufacturer's Authorization Form) kojom proizvođač naznačuje ponuditelja kao ovlaštenog prodavatelja i davatelja servisne, postprodajne i korisničke podrške za vrijeme garantnog roka za stavke 1, 2 i 3 troškovnika.

Ponuditelj je obvezan dostaviti sve tražene dokaze iz ove točke. Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

14. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Ponuditelji Dokumentaciju o nabavi u postupku jednostavne nabave preuzimaju u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

15. OZNAČAVANJE PONUDE

Ponuditelj predaje ponudu napisanu neizbrisivom tintom u papirnatom obliku. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu. Ponuda se s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

16. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Mjesto izvršenja je Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb.

17. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

18. DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju u jednom primjerku. Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

Ponude se dostavljaju na adresu Naručitelja u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju (s adresom Ponuditelja) s dodatkom:

„Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog,

Trg Stjepana Radića 4, 10000 Zagreb, II. kat, soba 204 (urudžbeni zapisnik),

Predmet nabave: INTELIGENTNA SCENSKA RASVJETA

evidencijski broj nabave: 125/26 J, „NE OTVARAJ“

Ako omotnica nije obilježena kako je to navedeno u ovoj dokumentaciji, Naručitelj se ne smatra odgovornim ako se omotnica zagubi ili prerano otvori.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. veljače 2026. godine do 10:00 sati.

19. OTVARANJE PONUDA

Ponude se otvaraju 26. veljače 2026. godine s početkom u 11:00 sati na adresi Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno. Nakon što se ponude otvore i pročitaju, ostaju kod Naručitelja i ne vraćaju se Ponuditelju.

20. POJAŠNJENJE PONUDE

Naručitelj može tijekom postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda tražiti od Ponuditelja potrebna tumačenja radi pojašnjenja ponude ili otklanjanja sumnji u valjanost ponude.

Nikakve promjene u ponudi, promjene cijene, osim ispravka računske pogreške ili promjene koje bi neprihvatljivu ponudu činile prihvatljivom, Naručitelj neće zahtijevati, nuditi niti dopustiti od strane Ponuditelja. Naručitelj će u zahtjevu za pojašnjenje ponude odrediti primjeren rok u kojem Ponuditelj treba dostaviti zatraženo objašnjenje. Naručitelj će isključiti ponudu Ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za Naručitelja prihvatljivo.

21. ODABIR

Naručitelj će između prihvatljivih ponuda odabrati ponudu s najnižom cijenom.

Prihvatljiva ponuda je ponuda sposobnog Ponuditelja koja potpuno zadovoljava sve tražene uvjete i zahtjeve iz Dokumentacije o jednostavnoj nabavi. Neprihvatljiva je ona ponuda čija cijena prelazi planirana sredstva Naručitelja.

Nepravilna ponuda je ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstvo predmeta nabave, te time ne ispunjava u cijelosti zahtjeve Naručitelja određene u Dokumentaciji o jednostavnoj nabavi.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude (najniža cijena/ekonomski najpovoljnija ponuda), odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

22. SKLAPANJE UGOVORA

U ovom će se postupku nabave odabranom ponuditelju izdati narudžbenica.

23. ROKOVI, MJESTO ISPORUKE I JAMSTVENI ROK

Rok isporuke inteligentne scenske rasvjete) je 30 (trideset) dana od dana slanja narudžbenice.

Mjesto isporuke je lokacija Naručitelja u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 4.

Vremensko trajanje jamstvenog roka za uređaje ne smije biti kraće od 3 godine.

24. UVJETI, ROKOVI I NAČIN PLAĆANJA

Naručitelj se obvezuje plaćanje izvršiti u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa.

25. OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru. Odlukom o odabiru, odabire se najpovoljnija ponuda gospodarskog subjekta s kojim će se sklopiti ugovor o nabavi. Obavijest o odabiru šalje se redovnom poštom ili elektroničkim putem svim gospodarskim subjektima koji su dostavili ponude. Odluku o odabiru Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima koji su pravovremeno dostavili ponude. S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o nabavi. Ugovor izrađuje Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala. Ugovor o nabavi potpisuje ravnatelj ili od njega ovlaštena

osoba. Podaci o odabranom ponuditelju objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Naručitelja. Naručitelj zadržava pravo obustaviti ili poništiti jednostavnu nabavu, prije ili nakon isteka roka za dostavu ponuda i/ili ne odabrati niti jednu ponudu, bez posebnog pisanog obrazloženja.

26. ŽALBA

Ponuditelji nemaju pravo žalbe u postupcima jednostavne nabave.

OBRAZAC PONUDE

Naručitelj: KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
 Trg Stjepana Radića 4, Zagreb,
 OIB: 54493774760; MB: 3282228

Tvrtka ili naziv Ponuditelja:

Adresa Ponuditelja: _____

OIB Ponuditelja: _____

Adresa elektroničke pošte: _____

Broj računa (IBAN) i naziv banke Ponuditelja:

Predmet nabave: Inteligentna scenska rasvjeta

Način nabave: Jednostavna nabava

Evidencijski broj nabave: 125/26 J

UKUPAN IZNOS PONUDE	
Ukupna cijena ponude bez PDV-a:	
PDV:	
Ukupna cijena ponude s PDV-om:	

UKUPNA cijena ponude s PDV-om:

(slovima)

Rok valjanosti ponude: najmanje 90 (devedeset) dana od dana određenog za dostavu ponuda.

Rok isporuke: Počinje teći odmah po slanju narudžbenice. Ponuđeno mora u cijelosti zadovoljiti sve karakteristike koje su opisane u Tehničkim specifikacijama (Prilog 3).

 (čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)

(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

M.P.

 mjesto i datum

Naručitelj: KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
 Trg Stjepana Radića 4, Zagreb,
 OIB: 54493774760; MB: 3282228
 Predmet nabave: Inteligentna scenska rasvjeta
 Evidencijski broj nabave: 125/26 J

TROŠKOVNIK

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Ponuđena oprema	Jedinična cijena (EUR)	Ukupna cijena (EUR)
1.	Inteligentna scenska rasvjeta 1 (karakteristike su opisane u Tehničkim specifikacijama, Prilog 3)	kom	2			
2.	Inteligentna scenska rasvjeta 2 (karakteristike su opisane u Tehničkim specifikacijama, Prilog 3)	kom	2			
3.	Inteligentna scenska rasvjeta 3 (karakteristike su opisane u Tehničkim specifikacijama, Prilog 3)	kom	2			
4.	Sigurnosna sajla, duljina 600 mm, promjer 6 mm, nosivost 70 kg, boja crna	kom	6			
5.	Kuka za vješanje, 48-51 mm, nosivost 250 kg, boja crna	kom	12			
6.	Strujni kabel powerCON TRUE1 In/Schuko, 2 m, za unutarnju upotrebu	kom	6			0,00
UKUPNO:						
PDV:						
SVEUKUPNO:						

Cijena ponude mora biti iskazana u eurima kao nepromjenjiva. U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti. Ponuditelj mora u cijelosti popuniti sve stavke Troškovnika, ovjeriti ga pečatom i potpisom odgovorne osobe i priložiti ponudi.

Ponuditelj je obavezan priložiti potvrdu proizvođača (MAF, Manufacturer's Authorization Form) kojom proizvođač naznačuje ponuditelja kao ovlaštenog prodavatelja i davatelja servisne, postprodajne i korisničke podrške za vrijeme garantnog roka.

Garancija na uređaje je najmanje 3 godine. U cijenu ponude mora biti uračunata dostava i istovar robe.

Ponuditelj je dužan u troškovnik upisati model i proizvođača ponuđene robe za stavke pod rednim brojevima 1., 2. i 3..

Ponuditelj jamči ispravnost isporučene robe prema zahtjevima dokumentacije o nabavi i pravilima struke.

Naručitelj se obvezuje koristiti robu u skladu s uputama Ponuditelja i pravilima struke, pažnjom dobrog gospodara.

Naručitelj će prije preuzimanja robe pregledati i isprobati robu, te će ju preuzeti samo ako neće imati prigovor u pogledu vidljivih ili skrivenih nedostataka.

Prilikom preuzimanja predmetne robe, Ponuditelj će Naručitelju predati ispunjenu otpremnicu u kojoj će naznačiti naziv, vrstu, količinu i cijenu robe koja je preuzeta.

U _____ dana

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

Naručitelj: KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
Trg Stjepana Radića 4, Zagreb,
OIB: 54493774760; MB: 3282228

Predmet nabave: Inteligentna scenska rasvjeta

Evidencijski broj nabave: 106/25J

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Inteligentna scenska rasvjeta 1, stavka 1. Troškovnika (Priloga 2), 2 kom

- Žarulja s kratkim lukom i integriranim reflektorom
- Model lampe: Osram Sirius HRI 470 W RO
- Vijek trajanja: najmanje 1.500 sati pri 470 W u standardnom načinu rada, 2.000 sati pri 380 W u ekonomičnom načinu rada
- CRI: 80/90
- Upravljanje: Automatsko i daljinsko uključivanje/isključivanje
- Balast: Elektronički
- Optički sustav zumiranja: 14:1
- Svjetlosni tok:
 - Način rada snopa 1,8°: najmanje 2 200 000 lx @ 5 m
 - Način rada snopa 1,8°: najmanje 137 500 lx @ 20 m
 - Način rada snopa 3°: najmanje 715 300 lx @ 5 m
 - Način rada snopa 3°: najmanje 44 710 lx @ 20 m
- Raspon zumiranja:
 - Način rada snop 1,8° - 21°
 - Način rada reflektiranje 3° - 42°
- Promjer izlazne leće: najmanje 150 mm
- Ukupni lumenski tok rasvjetnog tijela najmanje 20.375 lm
- Svjetlosni tok 6.300K
- Žarulja 7.500K
- Cijan: 0 – 100%
- Magenta: 0 – 100%
- Žuta: 0 – 100%
- Kotačić boja: najmanje 13 dihroičnih filtera + bijela
- Rotirajući gobo kotač: najmanje 9 rotirajućih goboja + otvoreni, indeksirani i zamjenjivi gobo
- Statički gobo kotač: najmanje 14 goboja + otvoreni
- Animacijski kotač mora se moći koristiti samostalno ili u kombinaciji s goboima

- Inovativni mehanizam za efekte koji se sastoji od 6 prizmi postavljenih na dva kotača, proizvodeći 12 različitih efekata snopa i cvijeta
- Frost: promjenjivo 1° (svijetlo) i 5° (srednje)
- Motorizirani zum i fokus
- Daljinsko upravljanje HOT SPOT: podesivo od 5:1 do 2,5:1 u načinu rada spot i od 7:1 do 2,7:1 u načinu rada snopa
- Unaprijed programirani nasumični stroboskopski i pulsni efekti
- Zatamnivač: 0 – 100%
- Zaslon: QVGA zaslon osjetljiv na dodir s rezervnom baterijom, senzor gravitacije za automatsko pozicioniranje zaslona, dnevnik servisiranja memorije rada s RTC-om, samostalni rad s najmanje 3 programa koja se mogu uređivati (svaki do 100 koraka), ugrađeni analizator za jednostavno pronalaženje grešaka
- Protokoli: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
- Bežično povezivanje CRMX tehnologija
- Načini rada DMX protokola: 2
- Rezolucija panoramiranja/naginjanja: 8 ili 16 bita
- Pozicioniranje kotačića u boji: 8 ili 16 bita
- CMY: 8 bita
- Odabir CRI-ja: 80 ili 90
- Pozicioniranje rotirajućeg kotačića goba: 8 bita
- Indeksiranje i rotacija goba: 8 ili 16 bita
- Statičko pozicioniranje kotačića goba: 8 bita
- Kotač animacije: 8 bita
- Rotacija animacijskog kotača: 8 ili 16 bita
- Indeksiranje i rotacija prizme: 8 bita
- Frost: 8 bita
- Zumiranje: 8 ili 16 bita
- Fokus: 8 ili 16 bita
- Hot-Spot: 8 bita
- Zatamnivač: 8 ili 16 bita
- Pomicanje panorame: 540°
- Pomicanje nagiba: 265°
- Kontrola kretanja: Standardna i Brza
- Automatska korekcija položaja panorame/nagiba
- Elektronički sustav stabilizacije kretanja za panoramu i nagib, smanjujući odstupanje snopa uzrokovano pomicanjem rešetke ili vibracijama
- Stakleni gobosi: najmanje 9 rotirajućih gobosa + otvoreni
- Vanjski promjer: najmanje 15,9 mm
- Promjer slike: najmanje 12,5 mm
- Debljina: najmanje 1,1 mm
- Visoko temperaturno borofloat ili bolje staklo

- "SLOT&LOCK" sustav za jednostavnu zamjenu gobosa
- Aluminijski kotač s fiksnim gobosom: 10 gobosa i 4 reduktora snopa + otvoreni položaj
- Maksimalna temperatura okoline: do 45 °C
- Maksimalna temperatura kućišta: do 80 °C
- Minimalna radna temperatura: do -5 °C
- Ukupno odvođenje topline: maks. 1945 BTU/h
- Napajanje: Elektroničko automatsko podešavanje raspona
- Ulazni napon: 100-240 V, 50/60 Hz
- Priključak za napajanje: Neutrik powerCON TRUE1
- DMX i RDM podaci ulaz/izlaz: Zaključavanje 3-pinski i 5-pinski XLR
- Ethernet ulaz: RJ45
- USB priključak (serija A)
- CE usklađeno
- cETLus usklađeno
- Visina: do 640 mm - glava u okomitom položaju
- Širina: do 396 mm
- Dubina: 230 mm
- Težina: 22 kg
- Stupanj zaštite od prodora: IP20
- Položaji montaže: Vodoravno ili okomito
- Univerzalni radni položaj
- Točke montaže: 2 parovi točaka zaključavanja od 1/4 okreta
- 2x Omega adaptera s brzim zaključavanjem od 1/4 okreta
- Transportne brave za panoramsko i nagibno pomicanje
- Točka za pričvršćivanje sigurnosnog kabela

Inteligentna scenska rasvjeta 2, stavka 2. Troškovnika (Priloga 2), 2 kom

- Vrsta izvora svjetla: 12x 40W RGBW
- Očekivani životni vijek LED-a: min. 50.000 sati
- Tipično održavanje lumena: L70/B50 @ 50.000 sati
- Vlastiti optički dizajn
- Visokoučinkoviti optički sustav zumiranja, omjer 15,5:1
- Raspon zumiranja: 3,8° - 60°
- Osvjetljenost: do 28.200 lx @ 5 m
- Način miješanja boja RGBW ili CMY
- Bijelo svjetlo: promjenjivi CCT 2.700K - 8.000K
- Unaprijed programiranih 66 boja i tonova uključujući najčešće korištene bijele 2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K i 8.000K
- Učinak volframove lampe: 750 W, 1.000 W, 1.200 W, 2.000 W, 2.500 W emulacija žarulje za bijelu boju od 2.700 K do 4.200 K

- Motorizirani zum
- Elektronički stroboskop s promjenjivom brzinom do 20 Hz, unaprijed programirani slučajni stroboskop i pulsni efekti
- Elektronsko zatamnjenje visoke rezolucije: 0 - 100%
- Neprimjetno 18-bitno zatamnjenje za ultra glatko blijeđenje u crno
- Posebno upravljanje bez treperenja za HD i UHD kamere, spremne za 8K i 16K
- Potreban tih rad prikladan za sve vrste produkcije u kazalištu i na TV-u
- LCD zaslon u dva reda i 4 kontrolna gumba, samostalni rad s 3 programa koja se mogu uređivati
- Protokoli: USITT DMX-512, RDM, ArtNet,
- Bežično povezivanje CRMX tehnologija
- Ethernet prolazni prekidač koji održava integritet Ethernet, kada uređaj nema napajanje, automatski održava mrežnu povezanost
- Načini DMX protokola: 3
- Kontrolni kanali: 22, 16, 24
- Pan & Tilt rezolucija: 16 bita
- RGBW / CMY: 8 ili 16 bita
- Zumiranje: 8 ili 16 bita
- Prigušivač: 8 ili 16 bita
- Pan pokret: 540°
- Nagibni pokret: 228°
- Kontrola kretanja: standardna i ubrazana
- Automatska korekcija Pan & Tilt položaja
- Maksimalna temperatura okoline: do 46°C
- Maksimalna površinska temperatura: do 81°C
- Minimalna radna temperatura: do -5°C
- Ukupna disipacija topline: max. 1153 BTU/h
- Razina zvučnog tlaka: 31dB do 34 dB
- Razina zvučne snage: 39dB do 42 dB
- Elektronsko automatsko određivanje raspona ulaznog napona: 100-240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: Max. 450 W
- Priključak za napajanje ulaz/izlaz: Neutrik powerCON TRUE1 ulaz/izlaz
- DMX i RDM podaci ulaz/izlaz: 5-pinski XLR
- Ethernet ulaz/izlaz: RJ45, 10/100 Mbps
- Sukladno CE
- Sukladno cETLus
- Visina: do 427 mm – glava u okomitom položaju
- Širina: do 321 mm
- Dubina: do 221 mm – glava u okomitom položaju
- Težina: do 10 kg
- Stupanj zaštite od prodora vlage: IP20

- Točke za pričvršćivanje: 2 para točaka za zaključavanje na 1/4 okreta
- Točka za pričvršćivanje sigurnosnog kabela

Inteligentna scenska rasvjeta 3, stavka 3. Troškovnika (Priloga 2), 2 kom

- Vrsta izvora svjetlosti: 1x 60W RGBW i 18x 40W RGBW LED
- Očekivani životni vijek LED-a: min. 50.000 sati
- Tipično održavanje lumena: L70/B50 @ 50.000 sati
- Optički sustav visoke učinkovitosti zumiranja, omjer 12,5:1
- Raspon zumiranja: 4° - 50°
- Ukupan izlaz lumena uređaja: 13.700 lm (integrirajuća kugla) i 11.000 lm (goniofotometar)
- Osvjetljenost: 50.100 lx na 5 m
- Način miješanja boja RGBW ili CMY
- Individualna kontrola svakog RGBW piksela
- Varijabilni CTO: 2.700K - 8.000K
- Virtualni kotačić boja: sa 66 unaprijed postavljenih uzoraka
- Učinak volframove žarulje na bijelom: 750 W, 1.000 W, 1.200 W, 2.000 W, 2.500 W
emulacija svjetiljke za bijelu boju od 2.700 K do 4.200K (crveni pomak i toplinsko kašnjenje)
- Efekt duginih boja s promjenjivom brzinom
- Unaprijed programirani efekti piksela s bojom, zatamnjem i stroboskopom, valovima i pulsovima promjenjivom brzinom i smjer
- MCFE™ - Efekti višebojnog cvijeća – stvaranje spektakularnih efekata višebojnog snopa u zraku koji se okreće u oba smjera promjenjivom brzinom
- Strobe efekt: promjenjiva brzina (maks. 20 bljeskova u sekundi)
- Unaprijed programirani nasumični stroboskop i pulsni efekti
- Elektronsko zatamnjivanje visoke rezolucije: 0 - 100%
- Neprimjetno 18-bitno zatamnjivanje za ultra glatko blijedenje u crno
- QVGA zaslon osjetljiv na dodir s rezervnom baterijom, senzor gravitacije za automatsko pozicioniranje zaslona
- Protokoli: USITT DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2, sACN, Kling-Net
- Bežično povezivanje CRMX tehnologija
- Načini DMX protokola: 10
- Kontrolni kanali: 49, 27, 33, 90, 27, 47, 91, 110, 104, 123
- Pan/Tilt rezolucija: 16 bita
- R,G,B,W miješanje boja: 8 ili 16 bita
- Zumiranje: 8 bita
- Prigušivač: 8 ili 16 bita
- Pan pokret: 540°
- Nagibni pokret: 220°
- Kontrola kretanja: Standardna i Brzina
- Kontrolirana brzina kretanja Pan/Tilt

- Automatska korekcija Pan/Tilt položaja
- Maksimalna temperatura okoline: 45 °C
- Maksimalna površinska temperatura: 75 °C
- Minimalna radna temperatura: - 5°C
- Napajanje: Elektronsko automatsko određivanje raspona
- Raspon ulaznog napona: 100-240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: max. 600 W
- Priključak napajanja: Neutric powerCON TRUE1
- DMX i RDM podaci ulaz/izlaz: zaključavanje 3-pinski & 5-pinski XLR
- Ethernet ulaz/izlaz: RJ45
- Ugrađeni Ethernet prekidač 10/100 Mbps: 1 x ulaz / 1 x izlaz
- Visina: maksimalno do 477 mm
- Širina: maksimalno do 390 mm
- Dubina: maksimalno do 252 mm
- Težina: Maksimalno do 13,4 kg
- Stupanj zaštite od prodora: IP20
- Položaji montaže: Vodoravno ili okomito
- Univerzalni radni položaj
- Točke za pričvršćivanje: 2 para točaka za zaključavanje na 1/4 okreta
- 2x Omega adaptera s brzim bravama na 1/4 okreta
- Točka za pričvršćivanje sigurnosnog kabela
- Nagibna transportna blokada

U _____ dana _____

ZA PONUDITELJA

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)